

# CÔNG TÁC TẠM



## MỤC LỤC

## TRANG

<b>1. Giới thiệu.</b>	4
1.1 Giới thiệu.	5
1.2 Một số hình ảnh thi công mẫu.	6
<b>2. Một số hạng mục trong công tác tạm.</b>	8
2.1 Tổ chức mặt bằng thi công.	9
2.2 Bố trí đường tạm.	10
2.3 Văn phòng Ban Chỉ Huy.	11
2.4 Lán trại đội thi công, nhà thầu phụ.	12
2.5 Nhà vệ sinh, khu vực tập kết rác.	12
2.6 Khu vực gia công cốt pha, cốt thép.	13
2.7 Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ.	14
2.8 Bảng thông tin, bảng hiệu, biển báo an toàn.	15

	<b>TRANG</b>
2.9 Hoist, sàn thao tác.	16
2.10 Lan can an toàn, giàn giáo bao che.	17
2.11 Cầu rửa xe.	18



# 1. Giới thiệu

## 1.1 Giới thiệu:

- Cung cấp những quy định, hướng dẫn cần thiết của Coteccons về công tác tạm trên các công trường, từ đó chuẩn hóa, thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp của công ty.
- Thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về công tác tạm sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo công tác an toàn, an ninh... trên công trường.



## 1.2 . Một số hình ảnh thi công mẫu (1):



Nhà vệ sinh di động



Lan can an toàn



Khu vực huấn luyện an toàn



Giàn giáo bao che

## 1.2 Một số hình ảnh thi công mẫu (2):



Hàng rào quanh công trường



Lối đi trên công trường



Bãi tập kết vật tư



Lối đi trên công trường




## 2. Một số hạng mục trong công tác tạm



## 2.1 Tổ chức mặt bằng thi công:

➤ Mặt bằng thi công được bố trí sao cho các cơ sở vật chất kỹ thuật tạm phục vụ tốt nhất cho quá trình xây dựng, không làm ảnh hưởng đến:

- ✓ Tiến độ, chất lượng của công trình.
- ✓ An toàn lao động và vệ sinh môi trường.



## 2.2 Bố trí đường tạm:

- Đường phải có kết cấu tốt để phục vụ trong suốt quá trình thi công.
- Đường phải có hệ thống thoát nước tạm chống ngập vào mùa mưa.
- Thuận tiện cho công tác vận chuyển vật tư và thiết bị.



## 2.3 Văn phòng Ban Chỉ Huy:

- Thuận tiện lối ra vào, thuận tiện cho công tác giao dịch với đối tác.
- Thuận tiện việc quan sát, kiểm soát toàn bộ công trường.
- Gọn gàng, sạch sẽ, cách biệt với lán trại đội thi công.

Đối với công trường có mặt bằng chật hẹp



Khi thi công tầng hầm



Khi thi công phần thân



Đối với công trường có mặt bằng rộng rãi



## 2.4 Lán trại đội thi công, nhà thầu phụ:

- Không nên nằm trên vị trí khu đất của các hạng mục xây dựng của công trình.
- Thuận tiện cho việc tập kết vật tư, thiết bị cũng như lối đi lại trên công trường.
- Gọn gàng, sạch sẽ, và nằm trong tầm kiểm soát của BCH.



## 2.5 Nhà vệ sinh, khu vực tập kết rác:

- Nên bố trí ở cuối hướng gió, ít người qua lại, gần nơi thoát nước.
- Thường xuyên quét dọn sạch sẽ...

## 2.6 Khu vực gia công:

### ➤ Khu vực gia công cốt thép:

- ✓ Cốt thép nên để riêng từng loại theo đường kính.
- ✓ Cốt thép phải được kê hai đầu để dễ dàng cho việc cầu lắp và chống ngập nước khi trời mưa.
- ✓ Có khu tập trung sắt vụn, có bạt che chắn khi trời mưa.
- ✓ Khu vực gia công thép nên có mái che...
- ✓ Thường xuyên quét dọn gọn gàng, sạch sẽ.


### ➤ Khu vực gia công, tập kết Coppơ:

- ✓ Coppơ gia công được sắp xếp gọn gàng, để riêng theo từng loại, thường xuyên vệ sinh, bảo trì.
- ✓ Đánh số hoặc tên cấu kiện lên Coppơ để dễ dàng cho việc lắp dựng.
- ✓ Thường xuyên quét dọn sạch sẽ...



## 2.7 Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ:

- Sơn theo đúng màu sơn quy định:
  - ✓ Sơn trắng Hòa Bình: mã sơn 111
  - ✓ Sơn đỏ Hòa Bình: mã sơn 210
  - ✓ Sơn xám Hòa Bình: mã sơn 0760



## 2.8 Bảng thông tin, bảng hiệu, bảng an toàn:

- Đặt tại những vị trí dễ quan sát.
- Kích thước bảng hiệu phù hợp với không gian xung quanh.
- Gia cố kỹ, tránh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xung quanh.



Bảng cảnh báo hướng dẫn



Bảng hiệu công ty

## 2.9 Hoist, sàn thao tác:

- Lắp đặt ở vị trí thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị, con người.
- Mặt bằng thông thoáng, rộng rãi...
- Thường xuyên quét dọn gọn gàng, sạch sẽ.



Hoist



Sàn thao tác



## 2.10 Lan can an toàn, giàn giáo bao che:

- Lan can an toàn cao: 1.1m ÷ 1.2m.
- Lắp đặt chắc chắn quanh các mép biên và gắn các biển báo an toàn.
- Lối đi phía dưới giàn giáo phải có che chắn ngăn vật rơi.



## 2.11 Cầu rửa xe:

- Lắp đặt ở vị trí cổng ra vào.
- Cần chú ý đến công tác bố trí hệ thống cấp, thoát nước cho cầu rửa xe.
- Thường xuyên quét dọn gọn gàng, sạch sẽ.



